




Profil local de santé

Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs de santé d'un territoire. L'objectif est de rendre accessible à tous l'information sanitaire. Celle-ci devrait pouvoir aider à identifier les priorités de santé.

Zone territoriale de l'Entre Sambre et Meuse

On retiendra ...

- L'Entre Sambre et Meuse (ESM) désigne, au sens large, la région limitée par la vallée de la Meuse à l'est, la vallée de la Sambre au nord et à l'ouest, et la frontière française au sud. La région étudiée comprend 12 communes du sud de ce territoire. Côté hainuyer : Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay et Momignies ; côté namurois : Walcourt, Florennes, Cerfontaine, Philippeville, Doische, Viroinval et Couvin.
- La densité de population (66 habitants au km²) y est trois fois plus faible que celle de la Wallonie.
- La natalité est légèrement plus faible que la moyenne wallonne tandis que l'indice de vieillissement est sensiblement identique.
- 3,5 % de résidents sont de nationalité étrangère : un sur deux est français.
- Les indicateurs socio-économiques sont plutôt défavorables par rapport à la moyenne wallonne.
- L'espérance de vie est similaire à la moyenne wallonne, elle-même plus basse qu'en Belgique.
- La mortalité totale et prématurée des hommes du territoire étudié est plus importante qu'en Wallonie.
- En Hainaut, la fréquence des comportements défavorables à la santé est élevée contrairement à la situation observée en province de Namur même si cette tendance n'est pas statistiquement significative.
- Une seule structure hospitalière (Hôpital de Chimay) se situe sur la zone étudiée. Elle a par ailleurs un accord avec des hôpitaux français (ZOAST – Zone Organisée d'Accès aux Soins Transfrontaliers). Les Maisons de Repos offrent 1196 lits dont 336 sont qualifiés MRS (repos et soins).
- 149 médecins généralistes sont répertoriés sur l'ensemble du sud de l'Entre Sambre et Meuse.
- Toutes les communes, à l'exception de Florennes et Walcourt, font partie des territoires bénéficiant du plan Impulseo I.



Densité de population par commune Territoire sud Entre Sambre et Meuse

(source : SPF Economie 01/01/2010 et Provinces de Hainaut-Namur)

Le nombre d'habitants au km² (66) est trois fois plus faible qu'en Wallonie. On observe la densité la plus forte à Walcourt (147 hab./km²) et la plus faible à Doische (34 hab./km²).


Structure de la population

par catégorie d'âge et par sexe, en nombres absolus, sud de l'Entre Sambre et Meuse - 2010

(source : SPF Economie 01/01/2010)

Près de 17 % de la population du territoire du Sud de l'Entre Sambre et Meuse est âgée de 65 ans et plus. L'arrivée des générations du « baby-boom » dans la tranche des 55 ans et plus va entraîner un vieillissement de la population.

Pyramide des âges pour la zone ESM



Données socio-démographiques et économiques

Socio-démographie	ESM	Province de Namur	Province de Hainaut	Région wallonne	Belgique	Années	Sources
Population totale	95.312	472.281	1.309.880	3.498.384	10.839.905	2010	SPF Economie - Ecodata - UCL Gedap
Population étrangère (% total population)	3,5	4,4	11,3	9,5	9,8		
Densité de population (nombre d'habitants au km ²)	66,0	128,8	346,0	207,7	355,1		
Taux de natalité pour 1000 habitants	10,9	11,6	11,4	11,4	11,1		
Indice de vieillissement (nombre d'habitants > 65 ans/ < 20 ans)	0,69	0,66	0,69	0,68	0,75	2010	UCL Gédap - Enquête socio économique
Familles monoparentales (% par rapport ensemble des ménages)	11,7	11,1	12,6	11,6	9,3	2005	
Revenu moyen (euros)	13.233	14.674	13.436	14.377	15.266	2008	ONEM
Pourcentage d'habitants ayant un diplôme de l'enseignement supérieur	21,4	25,6	21,6	25,2	26,3	2001	
Taux de chômage (%)	19,7	15,5	20,5	17,1	11,5	2010	
Revenu d'intégration sociale (nombre de personnes en ayant bénéficié au cours de l'année pour 1000 habitants)	16,7	17,3	22,0	20,0	14,5	2010	SPF Intégration sociale

Le taux moyen de natalité du territoire est légèrement inférieur aux moyennes provinciales ou régionale. Au niveau communal, il est supérieur à 12 naissances pour 1000 habitants dans les entités de Cerfontaine, Beaumont, Chimay et Froidchapelle.

L'indice de vieillissement est semblable à celui de la Région wallonne. Il est plus élevé dans les communes de Couvin, Doische, Philippeville et Viroinval. La proportion de familles monoparentales sur le territoire est à l'image de la situation wallonne avec des taux plus élevés dans les communes de Couvin, Viroinval, Beaumont et Sivry-Rance.

La majorité des indicateurs socio-économiques sont moins favorables par rapport à la situation wallonne surtout à Viroinval et Momignies.

Mortalité et espérance de vie

Indice comparatif de mortalité		ESM	Province de Namur	Province de Hainaut	Région wallonne	Belgique	Années	Source
Totale	Hommes	<u>106,0</u>	99,0	<u>108,2</u>	100 (10,7 décès/1000 hab)	<u>87,1</u>	2005-2009	SPF Economie- Calculs OSH
	Femmes	<u>106,1</u>	<u>97,4</u>	<u>103,4</u>	100 (10,5 décès/1000 hab)	<u>91,3</u>		
Prématurée	Hommes	<u>117,0</u>	<u>103,7</u>	<u>112,9</u>	100 (3,5 décès/1000 hab)	<u>79,0</u>		
	Femmes	101,3	100,0	<u>107,3</u>	100 (1,8 décès/1000 hab)	<u>87,4</u>		


L'Indice comparatif de mortalité permet de comparer la mortalité de populations ayant des répartitions par âge différentes. La mortalité de la Région wallonne est prise comme référence (indice=100).

En ESM, la mortalité totale des hommes et des femmes est similaire à celle du Hainaut, elle-même supérieure à celle de la Province de Namur et de la Wallonie. La mortalité prématurée des hommes suit le même schéma tandis que celle des femmes est comparable à ce que l'on observe en Région wallonne.

Répartition des principales causes de mortalité dans les arrondissements de la Zone Sud Entre Sambre et Meuse (Philippeville et Thuin)

(source : SPMA-ISSP 2004-2005)

De manière classique, dans les arrondissements de la zone étudiée (Thuin et Philippeville), les deux principales causes de décès en 2004-2005 concernaient l'appareil circulatoire (35 % des décès chez les femmes et 28,9 % chez les hommes) et les cancers (18,3 % chez les femmes et 27,7 % chez les hommes).



Espérance de vie à la naissance

Espérance de vie à la naissance	ESM	Province de Namur	Province de Hainaut	Région wallonne	Belgique	Années	Sources
Hommes	73,7	74,7	73,8	74,8	76,7	2005-2009	SPF Economie-Calculs OSH
Femmes	80,7	81,2	80,5	81,0	82,1		

L'espérance de vie des hommes du Sud de l'Entre Sambre et Meuse est respectivement inférieure d'une année et de trois années par rapport à la population masculine wallonne et belge ; l'espérance de vie des femmes est légèrement plus basse qu'en Wallonie et d'un peu plus d'un an inférieure à celle observée en Belgique.

État de santé

Etat de santé	ESM	Province de Namur	Province de Hainaut	Région wallonne	Belgique	Années	Sources
Santé perçue bonne-très bonne (%)	69,5	72,2	66,4	70,3	74,9	2001	SPF Economie - ESE
Présence de maladie(s) chronique(s) (%)	24,9	23,7	26,8	24,6	21,5		
Dépistage cancer du sein : femmes de 50 à 69 ans ayant réalisé un mammotest (%)	8,9	9,5	9,1	9,1	30	2006-2007	IMA
Dépistage cancer du sein : Couverture par mammographies diagnostiques chez les femmes de 50 à 69 ans (en %)	48	47	47	47	31		

En Wallonie, comme dans la zone étudiée, 70 % des habitants se déclaraient, en 2001, être en bonne ou très bonne santé. En ESM, ce pourcentage est le plus élevé à Walcourt (72 %) et le plus bas à Viroinval (65 %).

Comme en Région wallonne, près de 25 % de la population de l'ensemble des communes de la zone déclare souffrir d'une ou plusieurs maladies chroniques : on observe des taux supérieurs ou égaux à 27 % dans les communes de Viroinval, Froidchapelle et Sivry-Rance.

Le taux de couverture du dépistage du cancer du sein dans la zone est sensiblement identique à celui des deux Provinces et de la Wallonie. On note toutefois de fortes variations d'une commune à l'autre (entre 5,6 % et 19,2 % de mammotest, et entre 33,3 % et 51,8 % de mammographie).

Fréquence du surpoids et de l'obésité chez les 18 ans et plus (%)		Province de Namur	Province de Hainaut	Région wallonne	Belgique	Année	Source
Excès de poids total (IMC>25)	Hommes	55,4	58,3	57,0	53,7	2008	ISP-HIS
	Femmes	45,6	44,5	41,4	40,4		
Obésité (IMC > 30)	Hommes	13,7	16,1	14,1	13,1		
	Femmes	22,9	17,2	15,1	14,4		

Le taux d'excès de poids (IMC > 25) des hommes du Hainaut (58,3 %) est plus important qu'en province de Namur (55,4 %) ; chez les femmes, les valeurs sont respectivement de 44,5 % et 45,6 % en provinces de Hainaut et de Namur, soit des chiffres plus importants qu'en Wallonie (41,4 %) et qu'en Belgique (40,4 %). L'obésité (IMC > 30) touche 16,1 % des hommes et 17,2 % des femmes du Hainaut contre respectivement 13,7 et 22,9 % en province de Namur. Ces différences ne sont cependant pas statistiquement significatives.

Mère et enfant

Mère et enfant	ESM	Province de Namur	Province de Hainaut	Communauté française	Années	Source
Accouchées de moins de 18 ans (pour mille naissances)	8,2	5,6	8,3	5,8	2004-2010	BDMS-ONE
Bébés de poids inférieur à 2500 gr (%)	8,9	7,9	8,8	7,7		
Prématurités (%)	9,7	8,6	9,1	8,4		
Places d'accueil (0-3 ans)	610	4.331	9.283	37.692	2010	

Les taux de prématurés et de bébés de petit poids dans la zone étudiée montrent, sur un suivi de 7 ans, des valeurs semblables à celles de la Communauté française. Sur la période considérée, on y observe plus de mères adolescentes, essentiellement à Couvin, Chimay et Sivry-Rance. En 2010, on comptait 610 places d'accueil sur la zone pour les enfants de 0-3 ans (soit un taux de couverture de 19 %).

Comportements de santé

Comportements de santé	Province de Namur	Province de Hainaut	Région wallonne	Belgique	Année	Source
Consommation quotidienne (%) jus exclus						
de fruits	61,7	58,8	60,4	64,3	2008	ISP-HIS
de légumes	88,1	82,7	83,1	84,8		
Consommation quotidienne ou occasionnelle (%)						
de tabac	24,0	27,4	27,1	24,5	2008	ISP-HIS
Consommation d'alcool (%)						
>14 verres/semaine Femmes >21 verres/semaine Hommes	7,1	8,5	8,4	7,9	2008	ISP-HIS
risque de dépendance alcoolique	12,2	9,2	10,7	10,2		
Population à risque par manque d'activité physique (%)	28,0	41,5	34,3	26,5		

Globalement, les comportements de santé observés sont plus défavorables dans le Hainaut qu'en Région wallonne ou en Province de Namur (hormis le risque de dépendance alcoolique). Cependant, ces chiffres ne représentent que des tendances et ne sont pas statistiquement significatifs à l'exception du pourcentage de la population à risque par manque d'activité physique : les Hainuyers sont plus à risque que les Wallons, eux-mêmes plus à risque que les Belges. De plus, la différence entre les hommes et les femmes est élevée, ces dernières étant plus sédentaires que les premiers.

Offres de soins

Offres de soins	ESM	Province de Namur	Province de Hainaut	Région wallonne	Belgique	Années	Sources
Nombre de lits hospitaliers dans le territoire	136	2.730	8.862	19.674	70.080	2011	SPF-Soins de santé INAMI-DGASS
Lits MR	860	3.375	11.685	27.905	63.353		
Lits MRS	336	2.210	8.041	19.362	66.351		
Nombre de médecins généralistes	149	940	1.909	6.112	18.026	2010	INAMI
Nombre d'habitants par généralistes	640	502	686	572	601		

Sur la zone étudiée, on relève une seule structure hospitalière ayant une capacité totale de 136 lits (Hôpital de Chimay). D'autre part, les structures d'accueil pour personnes âgées se partagent un total de 1196 lits dont 52 % se trouvent à Couvin, Walcourt et Beaumont. Près d'un tiers des médecins généralistes installés sur le territoire sont des femmes (soit 47 sur 149) et 70 % de l'ensemble de ces praticiens ont 50 ans et plus (61 % côté hainuyer contre 74 % sur l'arrondissement de Philippeville). Excepté à Florennes et Walcourt, les généralistes qui viennent habiter dans la zone bénéficient d'une prime à l'installation dans le cadre des fonds IMPULSEO 1.

Adresses utiles

Centre Local de Promotion de la Santé Namur :

Boulevard Cauchy, 16/18 - appartement C03 - 5000 Namur - Tél. : 081 75 00 46 - www.clpsnamur.be

Centre Local de Promotion de la Santé Charleroi-Thuin :

Avenue Général Michel, 1B - 6000 Charleroi - Tél. : 071 33 02 29 - www.clpsct.org

Cette fiche a été réalisée par l'Observatoire de la Santé du Hainaut (Rue de Saint-Antoine 1 à 7021 Havré) et la Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement de la Province de Namur (Rue Martine Bourtonbourt 2 à 5000 Namur)

Auteurs : Marie Thys, Paul Berra

Relecteurs : Michel Demarteau, Christian Massot, Jean-Michel Servais.

Informations complémentaires :

observatoire.sis@hainaut.be - 065 87 96 11 • cellule.observation@province.namur.be - 081 77 50 33

Document téléchargeable : <http://observatoiresante.hainaut.be> • <http://www.pplateforme-esem.be>

Date de publication : Octobre 2011